



检测报告

报告编号： ZPCS2023041903

检测类别：	废气、废水
检测性质：	委托检测
委托单位：	北京化学试剂研究所有限责任公司
受检单位：	北京化学试剂研究所有限责任公司

检测单位：中谱（北京）测试科技有限公司



报 告 说 明

1. 报告只适用于本次检测目的；
2. 报告仅对来样或采样的检测结果负责；
3. 报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件；
4. 报告为电脑打字，手写、涂改无效；
5. 报告无公司无审核人、签发人签字无效；
6. 无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效；
7. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告，报告复印件无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效；
8. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。

本机构通讯资料：

实验室地址 1：北京经济技术开发区康定街 1 号国盛科技园 8 幢二层北侧

实验室地址 2：北京市北京经济技术开发区景园街 10 号 2 幢 501

联系电话：010-67885440 /67865620 邮政编码：100176

网 址：www.cpc-china.cn

中谱（北京）测试科技有限公司

检测报告

报告编号：ZPCS2023041903

第1页 共7页

基本信息			
项目名称	北京化学试剂研究有限责任公司		
受检单位地址	北京市大兴区安定镇安定南街 1 号		
检测日期	2023.04.21~2023.04.27	采样人员	杨禹衡、王彭
说明	—		
检测方法及仪器			
检测项目	检测方法	检测设备及编号	
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	pH 计 PHBJ-260 型 (YQ-10181)	
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	具塞滴定管 (YQ-30036)	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F 型 (YQ-10055) 生化培养箱 LRH-150 型 (YQ-10033)	
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-5500 型 (YQ-10192)	
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外分光测油仪 OL680 型 (YQ-10171)	
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	电子天平 BSA224S 型 (YQ-10183) 电热鼓风干燥箱 101-1AB 型 (YQ-10013)	
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-5500 型 (YQ-10192)	
气象参数	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000	空盒气压表 DYM3 型 (YQ-10103)、 风速风向仪 P6-8232 型 (YQ-10110)、 温湿度计 TES1360A 型 (YQ-10107)	
非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC126N 型 (YQ-10096)	
本页以下空白			

ZPCS2021-JS03-B-01-00

中谱（北京）测试科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：ZPCS2023041903

第2页 共7页

检测项目	检测方法	检测设备及编号
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 《环境噪声监测技术规范噪声测量 值修正》HJ 706-2014	噪声统计分析仪 AWA5688 型 (YQ-10105)、声校准器 HS6020 型 (YQ-10134)、风速风向仪 P6-8232 型 (YQ-10110)

编制人	李冬柳	编制日期	2023 年 4 月 28 日
审核人	张	审核日期	2023 年 4 月 28 日
签发人	李冬柳	签发日期	2023 年 4 月 28 日

ZPCS2021-JS03-B-01-00

中谱（北京）测试科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：ZPCS2023041903

第 3 页 共 7 页

废水检测结果					
样品编号	2304190301	样品状态	完好	采样日期	2023.04.21
采样位置		污水总排口		采样时间	10:27
检测项目		检测结果			单位
pH 值		7.5（18.2℃）			无量纲
化学需氧量		52			mg/L
五日生化需氧量（BOD ₅ ）		19.8			mg/L
氨氮		3.28			mg/L
动植物油		<0.06			mg/L
悬浮物		16			mg/L
总磷		0.41			mg/L
本页以下空白					

中谱（北京）测试科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：ZPCS2023041903

第 4 页 共 7 页

无组织废气检测结果					
样品编号	2304190302		采样日期	2023.04.21	
样品状态	完好		采样时间	10:10-11:10	
气象参数	温度（℃）	风速（m/s）	风向	大气压（kPa）	湿度（%RH）
	14.8	2.4	西北	101.5	37.6
检测项目	检测点位		检测结果		单位
非甲烷总烃	低温有机溶剂釜车间 5#		1.16		mg/m³
	低温有机溶剂釜车间 6#		1.30		mg/m³
	低温有机溶剂釜车间 7#		1.26		mg/m³
	低温有机溶剂釜车间 8#		1.07		mg/m³
本页以下空白					

中谱（北京）测试科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：ZPCS2023041903

第 5 页 共 7 页

无组织废气检测结果					
样品编号	2304190303		采样日期	2023.04.21	
样品状态	完好		采样时间	10:10-11:10	
气象参数	温度（℃）	风速（m/s）	风向	大气压（kPa）	湿度（%RH）
	14.8	2.4	西北	101.5	37.6
检测项目	检测点位		检测结果		单位
非甲烷总烃	1#上风向		0.43		mg/m³
	2#下风向		0.56		mg/m³
	3#下风向		0.60		mg/m³
	4#下风向		0.67		mg/m³
本页以下空白					

中谱（北京）测试科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：ZPCS2023041903

第 6 页 共 7 页

工业企业厂界噪声检测结果		
检测日期	2023.04.21	
检测时间	昼间（10:39-11:03）	
检测点位	检测结果	单位
1#东厂界外 1 米	52	dB (A)
2#南厂界外 1 米	53	dB (A)
3#西厂界外 1 米	53	dB (A)
4#北厂界外 1 米	51	dB (A)
本页以下空白		


中谱（北京）测试科技有限公司

检测报告

报告编号: ZPCS2023041903

第 7 页 共 7 页

检测点位示意图



报告结束

ZPCS2021-JS03-B-01-00